

Miljøgodkendelse til omlastning af rest- og madaffald

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Verdis A/S

August 2025

Midlertidig miljøgodkendelse til omlastning af rest- og madaffald, samt afgørelse jf. miljøvurderingsloven

Jævnfør kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Virksomhedens navn og adresse:	Verdis A/S Industrivej 7-11 8550 Ryomgård
Telefon nr.:	56 25 05 50
CVR nr.:	32 66 05 33
P-nummer:	1028808158
Virksomhedens listebetegnelse:	K212 Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211
Matrikel nr.:	Matrikel nr.: 1øp, 1øq, Ejerlav: Ryomgård Hgd., Marie Magdalene
Virksomheden ejes og drives af:	Verdis A/S, Erhvervsparken 17, 4621 Gadstrup
Kontaktperson:	Christian Mølbæk Jensen
Telefon nummer:	41 70 36 01
E-mail:	cjensen@verdis.dk
Bygninger og grund ejes af:	Rygaard Transport & Logistic A/S Mellemstrupvej 9 8500 Grenå
Sagsnummer	25/4263
Godkendelses- og tilsynsmyndighed:	Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune
Miljø og Klima

Kim B. Gosmer
Miljøogsagsbehandler

Meddelt
13. august 2025

Klagefristen udløber
10. september 2025

Søgsmålsfristen udløber
13. februar 2025

Indhold

1. Resumé	3
1. Afgørelse og vilkår	5
1.1. Generelt.....	5
1.2. Indretning og drift	6
1.3. Luftforurening	6
1.4. Affald	7
1.5. Jord, grundvand og overfladevand.....	7
1.6. Støj.....	7
1.7. Egenkontrol og driftsjournal.....	9
2. Afgørelse om ikke-VVM-pligt	9
3. Vurdering	10
3.1. Bemærkninger til vilkår	10
3.1.1. Generelt	10
3.1.2. Indretning og drift	11
3.1.3. Luftforurening.....	11
3.1.4. Affald.....	12
3.1.5. Jord, grundvand og overfladevand	12
3.1.6. Støj.....	13
3.1.7. Egenkontrol og Driftsjournal.....	13
3.2. Beliggenhed	13
3.3. Vurdering jævnfør Habitatbekendtgørelsen	15
3.4. Vurdering jævnfør Naturbeskyttelsesloven	16
3.5. Kystbeskyttelseslinje og kystnærhedszonen.....	17
3.6. Vurdering jævnfør Risikobekendtgørelsen	17
4. Vurdering i forhold til Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen	17
5. Bemærkninger til miljøgodkendelsen	17
6. Klagevejledning	18
6.1. Klage over afgørelse om miljøgodkendelse	18
6.2. Klage over VVM-afgørelsen	18
6.3. Skriftlig klage og klagefrist.....	18
6.4. Gebyr på klage	18
6.5. Betingelser, mens en klage behandles	19
6.6. Søgsmål	19
6.7. Sagens akter	19
6.8. Orientering om afgørelserne	19

Bilag:

Bilag A:	Oversigtskort
Bilag B:	Ansøgning om miljøgodkendelse inkl. VVM-anmeldelse
Bilag C:	Tegninger af anlæg
Bilag D:	Screening jf. miljøvurderingsloven
Bilag E:	Lovgrundlag m.m.

1. Resumé

Verdis A/S (herefter Verdis), har den 3. februar 2025 ansøgt om miljøgodkendelse til at omlaste rest- og madaffald på Industrivej 7-11, 8550 Ryomgård.

Årsagen til ansøgningen er, at afsætning af forbrændingsegnet affald fra indsamlingsordninger fra 1. juli 2025 er omfattet af et EU-udbud. Da de to fællesindsamlede affaldsfraktioner mad- og restaffald, ikke har samme modtageanlæg, er omlastning nødvendig for at optimere renovationsbilernes kørsel på deres respektive ruter.

Affaldet indsamles alle hverdage året rundt, og indsamles også på helligdage, der ikke falder en lørdag eller søndag. Der er således ca. 260 dage om året, hvor der skal kunne aflæsses restaffald og madaffald, svarende til et gennemsnit på op til ca. 50 ton restaffald og op til ca. 21 ton madaffald om dagen. I spidsbelastningssituationer, hvor alle skraldebilerne udnyttes maksimalt, kan der på én dag komme op til 70 ton restaffald og 40 ton madaffald. Den forventede maksimale årlige mængde restaffald er oplyst til 15.000 ton og 5.500 ton madaffald.

Ved en forudsætning om 10 ton affald pr. container, der skal køres fra omlasteanlæg til forbrændingsanlæg og forbehandlingsanlæg for madaffald, vil der være tale om i størrelsesordenen 4-7 containere til restaffald og 2-4 containere til madaffald på en dag. Der forventes 2-3 lastbiltræk pr. dag i ugerne 36-17, og 4-6 lastbiltræk pr. dag i ugerne 18-35.

Pladsen, hvorpå omlastningen skal ske og de tilhørende containere skal stå, bliver befæstet med SF-sten. Omlastning af affaldet skal ske via en modulopbygget rampe. Aflæsning fra skraldebiler skal ske fra rampen direkte ned i en container, som lukkes igen umiddelbart efter aflæsning.

Containere, der benyttes på pladsen, er væsketætte, så evt. væske fra affaldet ikke kan løbe ud, og containerne har faste låg for at minimere lugtemission, affaldsflugt og skadedyr. Containerne køres løbende bort til genanvendelse/nyttiggørelse, og under normal drift bortkøres affald indenfor 24 timer efter modtagelse.

Omlasteanlægget dimensioneres til i alt 2 aktive containere, heraf 1 til madaffald. På pladsen vil der være placeret op til yderligere 6 tomme containere.

Containerne transporteres dagligt til behandlingsanlæggene, så der altid er 1 container til hhv. restaffald og 1 container til madaffald klar til at modtage affald fra komprimatorbilerne. Når der er to fyldte containere for en given fraktion, afhentes containerne og køres til behandlingsanlægget.

Transport til behandlingsanlæggene sker således løbende og på alle hverdage, samt på helligdage der falder på en hverdag. I weekender foretages der som udgangspunkt ikke indsamling og omlastning, men det kan undtagelsesvist forekomme, f.eks. ved vejrligssituationer, der giver forsinkelser og forskydninger i indsamlingen.

Vedrørende støj fra omlastningsaktiviteten, vil de bidragende kilder hertil være kørsel til, fra og på virksomheden, selve omlastningen samt håndtering af containere. Der forventes kørsel med op mod 20 lastbiler dagligt (fordelt på komprimatorbiler og containertransport).

Virksomheden er placeret i et område udlagt til erhverv men der kan i henhold til lokalplanen etableres boliger i forbindelse med erhverv. Der er således beboelse både ret øst og sydøst for det ansøgte anlæg, på adresserne Industrivej 5 og 7.

Virksomheden er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Verdis har desuden anmeldt projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen.

Syddjurs Kommune har foretaget en screening, og har på baggrund af anmeldelsen og ansøgningen om miljøgodkendelse vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og derfor ikke er VVM-pligtig.

Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er planmæssige eller miljømæssige hindringer for at etablere anlægget på det ansøgte sted.

1. Afgørelse og vilkår

På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet meddeler Syddjurs Kommune hermed:

- Midlertidig miljøgodkendelse til omlastning af rest- og madaffald på adressen Industrivej 7-11, 8550 Ryomgård.
- Godkendelsen meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om beskyttelse af miljø (Miljøbeskyttelsesloven).
- Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), se afsnit **Error! Reference source not found.**

Virksomheden er herefter godkendt efter listepunkt K212 og jævnfør *Bekendtgørelse om standardvilkår*, afsnit 21, er der fastsat relevante og tilpassede standardvilkår til omlastning af rest- og madaffald.

Dertil er der fastsat yderligere vilkår, der vurderes at være relevante.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø.

Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

1.1. Generelt

1. Godkendelse er midlertidig og udløber uden yderligere varsel 5. januar 2031.
2. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden to år efter, at godkendelsen er meddelt.
3. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, hvis vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.
4. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - indstilling af driften for en længere periode.Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

7. Ved nye etableringer eller driftsændringer, skal der indsendes en anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om forholdet er godkendelsespligtigt.

1.2. Indretning og drift

8. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Procedurer for renholdelse og rengøring af omlastningsanlægget og arealet omkring.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden, og genfremsendes senest 1 måned efter eventuelle revisioner.

Miljøgodkendelse, driftsinstrukser og -procedurer og skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

9. Omlastningsanlægget må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner.

Tabel 1: Affaldsfraktioner, der må modtages og omlastes på anlægget

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag
Madaffald	2 containere
Restaffald	2 containere

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og omlastes direkte fra komprimatorbil til de dertil beregnede containere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
12. Hvis Syddjurs Kommune vurderer, at et forhold vedrørende omlastningsanlægget medfører væsentlig gene for miljøet, kan Syddjurs Kommune stille krav om yderligere undersøgelser og afhjælpning af problemet. Udgifterne til undersøgelser og afhjælpning afholdes af virksomheden.

1.3. Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at

støvende køreunderlag befugtes, eller at der etableres ikke-støvende kørearealer. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

14. Alle containere skal tømmes dagligt. Således må affaldet maksimalt opholde sig på pladsen i den lukkede beholder i op til 24 timer, dog jævnfør vilkår 15. Hvis oplaget giver anledning til væsentlige lugtgener i det eksterne miljø, skal oplaget dog fjernes.
15. Hvis vejrlig forhindrer bortkørsel af affald fra pladsen efter vilkår 14, skal tilsynsmyndigheden orienteres på virksomheder@syddjurs.dk. Orienteringen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 24 timer efter overtrædelse af vilkår 14, og skal indeholde affaldstype, affaldsmængden, årsag til forhindring samt en plan for, hvornår affaldet forventes bortkørt til modtageanlæg.
16. Belægninger og slisker, hvor der er risiko for spild ved omlastning og håndtering af affald, samt udstyr anvendt ved omlastning, skal efter hver omlastning kontrolleres for affald. Spild skal samles/fejdes op, og slisker spules ved behov efter omlastning. Spulevand ledes til de respektive omlastningscontainere.
17. Omlastet affald, skal opbevares i væsketætte lukkede containere med fast låg. Låget skal være lukket udenfor omlastningsaktivitet.

1.4. Affald

18. Affald, der spildes, skal opsamles straks efter omlastning og anbringes i de dertil indrettede containere.
19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

1.5. Jord, grundvand og overfladevand

20. Opbevaring og omlastning af rest- og madaffald skal ske på befæstet areal med kontrolleret afledning af affaldsforurenede overfladevand til containere.
21. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

1.6. Støj

22. Virksomhedens samlede støjniveau, angivet som det ækvivalente støjniveau i dB(A), må i de nævnte områder ikke overskride nedenstående støjgrænser i Tabel 2.

Område I:	Boligområde 5.1.B2-B6 Nordøst, nord og nordvest for virksomheden
Område II:	Erhvervsområde 5.1.E1 Blandet bolig og erhverv i miljømæssig henseende jf. byplanvedtægt BPV07 Virksomhedens placering
Område III:	Område for rekreation/fritidsformål 5.1.R1 Syd for virksomheden

Tabel 2: Støjgrænser

	Tidsrum	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 - 18.00	45	55	40	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 - 14.00	45	55	40	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00 - 22.00	40	45	35	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 22.00	40	45	35	8 timer
Aften	Kl. 18.00 - 22.00	40	45	35	1 time
Nat	Kl. 22.00 - 07.00	35	40	35	½ time
Maksimalværdi*	-	50	55	-	

* Støjens maksimalværdi for natperioden målt med tidsvægtningen "fast"

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Kontrol af støjvilkår

23. Får tilsynsmyndigheden begrundet mistanke om, at støjgrænserne ikke er overholdt, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne i tabel 2, vilkår 22, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen henholdsvis beregningsforudsætningerne.

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjdokumentation.

Udgifterne afholdes af virksomheden.

Krav til støjmåling/-beregning

24. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, "Måling ekstern støj" og nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".

Støjmålingen skal foretages, når virksomheden er i fuld normal drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne / beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier, jf. Miljømålsbekendtgørelsen

Definition på overholdte støjgrænser

25. Grænseværdierne anses for at være overholdte, hvis virksomhedens samlede støjemission minus "den udvidede usikkerhed" er lig med eller mindre end grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede "udvidede usikkerhed" fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Den "udvidede usikkerhed" må ikke være over 3 dB(A).

1.7. Egenkontrol og driftsjournal

26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer, tætte belægninger, kar, gruber, sumpe og containere. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen i vilkår 27, dog højst 1 gang hvert tredje år.
28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gruber, containere mv.
- Dato og tidspunkt for første omlastning til hver container samt bortkørselstidspunkt
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Driftsjournalen skal opbevares i 5 år og skal på forespørgsel udleveres til tilsynsmyndigheden.

2. Afgørelse om ikke-VVM-pligt

De ansøgte aktiviteter er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11b, der omhandler anlæg til bortskaffelse af affald, der ikke er omfattet af bilag 1.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screeningsanmeldelsen, afgør Syddjurs Kommune, på vegne af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget, at omlastning af mad- og restaffald ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Anmeldelse og VVM-screeningsnotat er vedlagt som bilag B og D.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

3. Vurdering

Verdis har ansøgt om at etablere et omlastningsanlæg til rest- og madaffald. Anlægget vil blive etableret i den vestlige del af virksomhedens areal på Industrivej 7-11, i umiddelbar sammenhænge med virksomhedens øvrige aktiviteter på arealet. Matriklerne, hvorpå omlastning og tilhørende aktiviteter skal foregå, er 10q og 10p, Ryomgård Hgd, Marie Magdalene, og dermed inde på virksomhedens område.

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det fremsendte materiale. Materialet er vedlagt som bilag B, C og D.

Det oprindelige ansøgningsmateriale er fremsendt af Erik Bohn Andreasen, og denne har også været oplyst som oprindelig kontaktperson. I løbet af arbejdet med nærværende godkendelse, er kontaktpersonen ved Verdis dog ændret til Christian Mølbæk Jensen, der er driftschef for det nordlige Jylland.

Verdis har oprindeligt søgt om tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse (af 9. februar 2016) men da den nævnte miljøgodkendelse var midlertidig med udløb senest 31. december 2019, er nærværende godkendelse udført som en selvstændig miljøgodkendelse.

Syddjurs Kommune har i nærværende miljøgodkendelse medtaget de standardvilkår, der er vurderet relevante for virksomheden, jævnfør afsnit 21 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder. Enkelte standardvilkår er skærpet og/eller tilpasset aktiviteten, ligesom der er tilføjet enkelte vilkår, der vurderes relevante for at regulere omlastningsanlæggets aktiviteter i forhold til omgivelserne jf. Godkendelsesbekendtgørelsen.

Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden med overholdelse af de disse vilkår vil kunne foretage omlastning af rest- og madaffald på adressen uden nævneværdig påvirkning af det omgivende miljø.

3.1. Bemærkninger til vilkår

Standardvilkår er sat med baggrund i bilag 1, afsnit 21, punkt 21.4.1 i bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder.

Følgende standardvilkår for listepunkt K 212 er vurderet ikke relevante for det ansøgte anlæg: 10-12, 15-20, 22, 24-25.

3.1.1. Generelt

Vilkår 1: Det er i ansøgningsmateriale oplyst, at omlastningsanlægget er et midlertidigt anlæg indtil 2031. Dette fordi omlastningsopgaven sendes i udbud hvert tredje år. Der er derfor sat vilkår om, at nærværende miljøgodkendelse udløber 5. januar 2031 (*dato oplyst i ansøgningsmateriale).

Vilkår 3: Et overordnet vilkår, der skal sikre, at tilsynsmyndigheden orienteres i tilfælde af, at virksomheden bliver bekendt med eller gjort opmærksom på fra anden side, at vilkår i miljøgodkendelsen ikke overholdes.

Vilkår 4: Vilkåret skal sikre, at tilsynsmyndighedens ejer- og driftsherreoplysninger altid er opdaterede.

Vilkår 5: Standardvilkår 1.

Vilkår 6: Standardvilkår 2.

3.1.2. Indretning og drift

Vilkår 8: Standardvilkår 3 – det er i vilkåret præciseret, at der skal foreligge en procedure for renholdelse og rengøring af omlastningsanlægget og arealerne omkring. Dette for at sikre, at virksomheden har en rutine, der skal minimere risikoen for lugt, affaldsflugt, skadedyr og uhygiejniske forhold i forbindelse med omlastningsaktiviteten.

Vilkår 9: Standardvilkår 4 - for at minimere risikoen for lugtgener, har Syddjurs Kommune fastsat et maksimalt oplag på to containere af hver tilladt affaldstype i vilkåret. Dette med den miljømæssige begrundelse, at der er tale om et omlastningsanlæg og ikke et affaldsoplag og for at sikre, at containere ikke kommer til at stå unødigt længe på adressen. Et vogntræk, og dermed en samlet bortkørsel af en affaldstype til modtageanlæg, består af to containere. Det er derfor vurderet acceptabelt og proportionelt, at der oplagres op til to containere med hver affaldstype på virksomheden.

Vilkår 10: Standardvilkår 5 er skærpet med krav om, at rest- og madaffald umiddelbart efter modtagelse (modsat standardvilkårets formulering om senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag) placeres i de dertil beregnede containere for at minimere risikoen for lugtgener og skadedyr. På baggrund af anlæggets design vurderes det, at denne skærpelse ikke vil pålægge virksomheden yderligere udgifter i forbindelse med omlastningsaktiviteten.

Vilkår 11: Standardvilkår 6.

Vilkår 12: Dette vilkår stilles for at sikre, at udgifter til undersøgelse og afhjælpning af væsentlige miljøgener dækkes af virksomheden.

3.1.3. Luftforurening

Vilkår 13: Stillet med udgangspunkt i standardvilkår 8 og tilpasset de forhold, der er på adressen. Rest- og madaffald forventes ikke at medføre støvgener, men hvis der skulle opstå væsentlige støvgener som følge af trafik fra komprimatorbiler, lastbiler til bortkørsel af affald eller lignende, kan det blive nødvendigt at foretage støvdæmpende tiltag eller anlæg for virksomhedens regning.

Vilkår 14: Ifølge standardvilkår 9, kan godkendelsesmyndigheden med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning af dagrenovationsaffald.

For at minimere risikoen for lugtgener stilles der derfor et vilkår om, at det dagrenovationslignende affald bortkøres løbende, og at det maksimalt må henstå på virksomheden i 24 timer. Der er tale om en omlastestation og ikke et oplag til dagrenovationslignende affald, så affaldet skal væk fra anlægget igen, snarest muligt. Oplag af affald vil generere lugtgener med tiden, da affaldet ved omlastning allerede kan have stået i en skraldespand hos borger i op til 14 dage inden indsamling. Virksomheden vil ikke altid have mulighed for at få kørt alt affald væk samme dag som det modtages, og det vurderes proportionelt at tillade, at omlastet affald må henstå i lukkede containere i op til 24 timer. I ansøgningsmaterialet er det oplyst, at der

forventes daglig bortkørsel af 2-4 containere med madaffald og 4-7 containere med restaffald. Under normale driftsforhold vil affald derfor blive bortkørt samme dag som det er omlastet. Det er derfor Syddjurs Kommunes vurdering, at vilkåret ikke vil medføre driftsudfordringer på omlastningsanlægget.

Vilkår 15: Der kan undtagelsesvist opstå vejrtilsigtsituationer (sne, frost, kraftig vind mm.), hvor det ikke er muligt at køre containere bort fra pladsen. I sådanne situationer skal tilsynsmyndigheden orienteres snarest muligt herom, så det er muligt at holde øje med hyppigheden af vejrtilsigtsundtagelser. Hvis dette vilkår bliver aktuelt, forventes det ikke, at lugtgener vil være væsentlige for naboer – enten på grund af lav temperatur eller høj vindhastighed, der vil medføre fortynding af eventuelle lugtgener fra henstående affald.

Vilkår 16: Der stilles supplerende krav om, at belægninger og udstyr anvendt ved omlastning af dagrenovationslignende affald skal holdes rent for affald. Dette vilkår skal sikre, at der ikke ligger væsker og affaldsrester på arealerne, som kan tiltrække skadedyr og fugle, og/eller give ophav til lugtgener og affaldsflugt. Da virksomheden ikke ønsker at tilkoble anlægget spildevandsnettet, skal spulevand ledes til de respektive containere. Spuling kan derfor kun udføres på sliske/rampe, der hælder mod container, mens væskespild på fast belægning skal opsuges, enten med pumpe eller egnet opsningsmateriale, og overføres til containere.

Vilkår 17: Ifølge standardvilkår 9, kan godkendelsesmyndigheden med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om oplagringsmåde og om omlastning af dagrenovationsaffald. På baggrund af dette standardvilkår og standardvilkår 7, der handler om overdækning af affald for at hindre affaldsflugt, stilles der derfor krav om, at dagrenovationslignende affald skal opbevares i væsketætte containere med fast låg (ikke pressening). Dette skal hindre adgang for skadedyr og fugle, affaldsflugt, samt sikre mod væsentlige lugtgener og uhygiejniske forhold. Vilkåret sikrer også, at overfladevand, grundvand og jord beskyttes mod nedsivning. Det kan selvfølgelig accepteres, at containerne er åbne under selve omlastningen, men mellem omlastninger, skal de være lukkede.

3.1.4. Affald

Vilkår 18: Standardvilkår 13 - da der blandt andet er tale om let fordærveligt affald, er standardvilkårets formulering om opsamling af affald samme dag skærpet til "skal opsamles straks". Dette vurderes nødvendigt for at sikre mod skadedyr, lugtgener, affaldsflugt og indirekte affaldsflugt via fugle.

Vilkår 19: Standardvilkår 14.

3.1.5. Jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 20: Standardvilkår 21, der er tilpasset de aktuelle affaldstyper. For at sikre, at affald kan opsamles tilstrækkeligt fra arealet, stilles der vilkår om, at alt affald skal opbevares på befæstet areal. Det vurderes, at blandt andet vilkår 16 sikrer, at nedbør på arealet ikke vil være forurenede af affald. Dertil kommer, at vilkår 17 stiller krav om opbevaring af affald i væsketætte containere med fast låg, hvilket yderligere minimerer risikoen for nedsivning af affaldsforurenede nedbør.

Vilkår 21: Standardvilkår 23.

Generelt vurderes risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand at være uvæsentlig – dette på baggrund af omlastningsanlæggets vilkår samt oplysninger fra ansøgningsmaterialet om konstruktionen af omlastningssystemet. Her oplyses det, at anlægget er designet til at minimere risikoen for spild, og at affaldsforurenede vand vil blive opsamlet i de væsketætte containere.

3.1.6. Støj

Vilkår 22: Rådgiver og virksomhed oplyser, at gældende støjgrænser kan overholdes ved omlastningsaktiviteten, også på helligdage (der også er hverdage), hvor støjgrænserne er skærpede jævnfør vilkår 22/tabel 2.

Det oplyses også, at omlastningen vil medføre øget aktivitet på virksomheden fra til-/frakørsel af op til 6 lastbiler/vogntræk dagligt, tømning af komprimatorbiler og ophaling/bortkørsel af fyldte containere. Virksomheden har oplyst, at den primære drift vil foregå i tidsrummet 11-16 (dvs. indenfor perioden "dagstimer" i støjvilkår), og at både placering af containere, omlastning og ophaling/bortkørsel af fyldte containere vil foregå i dette tidsrum.

Referencetidsrummet for støjgrænserne på hverdage og helligdage, der er hverdage, er 8 timer. Da de forventede støjende aktiviteter fra omlastningen vil være periodiske og ikke vil foregå i hele referencetidsrummet, vil maksimalstøjværdien, når der støjtes, kunne være højere, uden at det ækvivalente, korrigerede støjniveau overskrides.

3.1.7. Egenkontrol og Driftsjournal

Vilkår 26: Standardvilkår 26.

Vilkår 27: Standardvilkår 27.

Vilkår 28: Standardvilkår 28 er skærpet med krav om registrering af dato og tidspunkt for første omlastning til en tom container, samt tidspunkt for bortkørsel af containeren. Dette er for at sikre, at affald ikke oplagres på virksomheden i længere tid end vilkår 14 tillader det. Vilkåret tillader også tilsynsmyndigheden en vurdering af den samlede omlastede mængde affald over tid.

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at det ved overholdelse vilkårene for registreringer til driftsjournalen vil kunne dokumenteres, at anlægget driftes med mindst mulig risiko for miljø og omgivelser.

3.2. Beliggenhed

Verdis er beliggende i byzone i den sydlige del af Ryomgård med åbent land syd for virksomheden.

Virksomhedens areal er i Syddjurs Kommuneplan 2020 udlagt til erhvervsområde under kommuneplanramme 5.1.E1. Derudover har tidligere Midtdjurs Kommune i 1976 vedtaget en byplanvedtægt (BPV07) for erhvervsområdet, der udlægger området til erhvervsformål, herunder industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed. Syddjurs Kommune vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med de planmæssige forhold.

Rampen er placeret ca. 230 meter fra nærmeste boligområde (5.1.B4, NV for virksomheden), 150 meter syd for centerområde (5.1.C3) og med et rekreativt område (5.1.R1) umiddelbart syd for virksomheden.

Området er i byplanvedtægten udlagt til erhvervsområde, men da der i området også er flere beboelsesejendomme (de nærmeste er Industrivej 5 og 7, hhv. 120 og 30 meter fra omlastningsrampen), er den faktiske anvendelse blandet bolig og erhverv. Der henvises til gældende støjgrænser og -vilkår i afsnit 1.6.


Virksomheden er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser men på grund af aktivitetens karakter vurderer Syddjurs Kommune, at det ansøgte ikke påvirker drikkevandsinteresserne.

Derudover er virksomhedens areal kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at omlastningsanlægget ikke vil påvirke denne kortlægning.

Verdis komprimatorbiler har i forvejen base (ud-/hjemkørsel og vaskehal) på adressen (matrikel 10p).

Nærmeste § 3-områder er 3 eng- og mosearealer samt to mindre søer, der ligger mellem 145-270 meter øst/sydpøst/syd/sydvest for virksomheden (se figur 1).

Syddjurs Kommune vurderer, at der på baggrund af aktivitetens art ikke er risiko for en påvirkning af de nævnte § 3 områder. Aktiviteten foregår på befæstet areal med afledning af eventuelt affaldsforurenede spildevand til de lukkede væsketætte containere, og der vil derfor ikke være emission til omgivelserne.




Figur 1: Placering af omlastningsanlægget (sort felt ved rød prik). Farver og skraveringer er hhv. kommuneplanrammer og beskyttet natur

Til- og frakørsel:

Til- og frakørsel fra virksomheden vil ske via den vestlige indkørsel på adressen (se figur 2). Denne indkørsel bruges i forvejen af komprimatorbilerne, når de kører til og fra adressen. I det oprindelige ansøgningsmateriale, er den samlede daglige kørsel oplyst til 40-60 lastbiler fordelt på komprimatorbiler og containertransporter.

Komprimatorbilerne vil ankomme fra både Norddjurs og Syddjurs Kommune, og tilkørslen af disse vil derfor være fordelt på nord, syd, øst og vestgående indfaldsveje til Ryomgård.

Senere i dialogen med ansøger korrigeres dette dog til 14 daglige renovationsbiler samt op til 6 daglige vognlæs med containere til modtageanlæg. Da komprimatorbilerne allerede benytter adressen til udkørsel/holdeplads for natten, vil den ekstra daglige trafik bestå af op til 6 vogntræk med containere, der køres til og fra adressen.



Figur 2: Placering af rampe og containere samt til- og frakørsel fra området

Syddjurs Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at der ikke er trafikmæssige forhold til hinder for det ansøgte.

3.3. Vurdering jævnfør Habitatbekendtgørelsen

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 33 vurdere, om det ansøgte kan:

1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
2. beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.
3. beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Området, hvor virksomheden er beliggende, ligger udenfor Natura 2000 områder og udenfor naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000. Nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 6,5 km nordvest for virksomheden. Det drejer sig om Habitatområde nr. 43, Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov.

Området er udpeget på grund af en væsentlig forekomst af naturtypen brunvandet sø, tør hede, højmose, nedbrudt højmose, hængesæk, bøg på morbund (med kristtorn), stilkege-krat, skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov.

Der er ingen hydrologisk forbindelse til Natura 2000-området, der hverken påvirkes direkte eller indirekte af anlægget. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer af de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området 43 er udpeget for at beskytte.

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at der pga. afstanden ikke vil være en skadelig påvirkning på Natura 2000 området og dets naturtyper og/eller arter, som er en del af udpegningsgrundlaget.

Dyre- eller plantearter optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

I Syddjurs Kommune er der formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag IV-arter:

- Odder
- Løgfrø
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Strandtudse
- Markfirben
- Arter af flagermus
- Mygblomst

En række arter og planter og dyr, de såkaldte bilag IV arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens det for plantearterne er et forbud mod at ødelægge dem.

Der findes ingen bilag IV arter indenfor virksomhedens afgrænsning.

Ca. 630 meter nordøst for anlægget, er der en sø med registreret stor vandsalamander, og ca. 580 meter vest for anlægget, er der registreret markfirben. Stor vandsalamander yngler og raster i rene vandhuller især i lysåbne vandhuller. Den er udenfor yngletiden afhængig af skov eller krat indenfor ca. 100 meter fra vandhullet. Der vurderes ikke at være egnede yngle- og rasteområder for stor vandsalamander i projektområdet. Som det fremgår ovenfor, så medfører projektet ydermere meget begrænset miljøpåvirkning. Stor vandsalamander vurderes derfor ikke at blive påvirket af projektet.

Markfirben yngler og raster især på solbeskinnede skrænter og sandede bakker, typisk grusgrave, vejskrænter, kystskrænter og lignende. Den er desuden afhængig af en mosaikstruktur i vegetationen, så der også er mulighed for at søge skygge under buske, træer eller græstuer. Da projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for markfirben og projektet ydermere medfører meget begrænset miljøpåvirkning, så vurderes markfirben heller ikke at blive påvirket af projektet.

Da omlastningsanlægget ikke er i umiddelbar nærhed af eller er forbundet med de to habitater, er det samlet set Syddjurs Kommunes vurdering, at der ikke vil ske påvirkning af Bilag IV-arterne eller deres potentielle raste- og ynglesteder.

3.4. Vurdering jævnfør Naturbeskyttelsesloven

Etablering, udvidelse eller ændring af virksomheder må ikke medføre en tilstandsændring af omkringliggende natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde i den sydlige kant af Ryomgård, og der er indenfor virksomheden ikke registreret naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er dog flere § 3 beskyttede naturområder i området omkring virksomheden.

I en afstand af hhv. ca. 230 meter sydøst er der en mindre naturbeskyttet eng, ca. 290 meter mod øst er der en mindre sø og ca. 300-330 meter syd og sydvest for anlægget, er der to mindre mosearealer.

Omlastningsanlægget har ikke en direkte emission til jord eller vand. Der vil forekomme en emission af lugt men på baggrund af anlæggets udformning, drift, de stillede vilkår samt afstanden til de beskyttede områder, er det Syddjurs Kommunes vurdering, at anlægget ikke vil kunne påvirke tilstanden på de naturbeskyttede områder væsentligt.

Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

3.5. Kystbeskyttelseslinje og kystnærhedszonen

Anlægget til omlastning af rest- og madaffald er beliggende udenfor både kystbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Der vil derfor ikke ske en vurdering af anlæggets påvirkning af disse beskyttelseslinjer.

3.6. Vurdering jævnfør Risikobekendtgørelsen

Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

4. Vurdering i forhold til Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen

Etableringen af omlastningsanlægget og dets tekniske installationer er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11b, der omhandler *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*.

Der bliver i forbindelse med denne afgørelse om miljøgodkendelse truffet afgørelse om VVM-screening efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 3. januar 2023.

Syddjurs Kommune har vurderet, at den ansøgte omlastning af rest- og madaffald ikke vil medføre VVM-pligt.

Der henvises derfor til VVM-screeningen for vurdering (Bilag D) i henhold til VVM-bekendtgørelsen.

5. Bemærkninger til miljøgodkendelsen

Første høring:

Et udkast til denne afgørelse været sendt i ekstern høring hos virksomheden, grundejer og de nærmeste naboer (Industrivej 4, 5 og 7).

Verdis og grundejer har ikke haft bemærkninger til udkastet men alle tre naboer har indsendt høringssvar.

Industrivej 4 er bekymret over støj, støv og lugt fra omlastningsaktivitet i umiddelbar nærhed af deres kontorbygninger. Dertil en bekymring over skadedyr. Hvis den nuværende placering beholdes, ønsker de omlæsning i en bygning.

Industrivej 5 er uforstående over placeringen af anlægget op af hækken ind til deres matrikel, hvorpå der udover erhverv, også er beboelse. Dette i forhold til lugtgener og frygten for, at ejendommen ikke fremadrettet kan udlejes. Det påpeges også, at Verdis øvrige aktiviteter foregår på Industrivej 11 (den vestlige del af arealet), og at den østlige udkørsel i dag ikke benyttes af komprimatorbiler. Placering af rampen i den østlige ende vil derfor medføre både støv- og støjgener ved Industrivej 5. Foreslår en placering nær de øvrige affaldsaktiviteter på arealet (dvs. i den vestlige ende).

Industrivej 7 sætter spørgsmålstegn ved indkørsel af den østlige indkørsel pga. trafiksikkerhed, og har bekymringer vedr. støvgener og lugt.

På baggrund af de indkomne høringssvar, er det Syddjurs Kommunes vurdering, at den ansøgte placering af omlastningsrampen i den østlige ende af arealet ikke er optimal i forhold til potentielle gener af naboer.

En alternativ placering for enden Verdis eksisterende bygning på Industrivej 11 har tidligere været i spil, men blev på daværende tidspunkt afvist af rådgiver og Verdis. Det er dog Syddjurs Kommunes vurdering, at denne placering af rampen (se figur 2) vil være mere optimal i forhold til at minimere potentielle gener ved naboer.

Omlastningscontainerne vil herved blive placeret mere end 100 meter fra kontorbygningen ved Industrivej 4 og fra matrikelskellet Industrivej 5, og længere væk fra opholdsarealer for Industrivej 7 end ved den første placering. Hertil kommer, at den vestlige placering er mere gunstig for Industrivej 7 ifht. vindretning (vind fra NV vil være den mest problematiske vindretning for adressen og denne vindretning er sjældent forekommende i Danmark).

Den alternative placering vil også minimere støvgener, da der kun vil være ekstra kørsel på arealet omkring den vestlige indkørsel i forbindelse med ophaling og aflæsning af containere. Bekymringen for trafiksikkerheden på den østlige del af arealet vil også være imødekommet ved den vestlige placering.

Syddjurs Kommune har været i dialog med indsendere af de tre høringssvar, og alle tre har givet udtryk for, at den vestlige placering er acceptabel i forhold til bekymringer over den østlige placering.

Da rampen i andet udkast vil være placeret længere fra bolig og øvrigt erhverv, er det skærpede vilkår om fremsending af støjmåling/-beregning fjernet. Dette var tidligere vilkår 23. De samme støjgrænser gælder – det er blot dokumentation for overholdelse, der er fjernet.

Anden høring:

Udkastet til miljøgodkendelse og VVM-screening og -afgørelse har været sendt i høring hos nærmeste naboer (Industrivej 5, 6, 7 og 13) samt hos Verdis. Der er ved anden høring ikke indkommet flere bemærkninger til udkastet.

6. Klagevejledning

6.1. Klage over afgørelse om miljøgodkendelse

Afgørelsen kan, jf. §§ 98 – 100 i Miljøbeskyttelsesloven, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Den, til hvem afgørelsen er rettet

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.
- Visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål.

6.2. Klage over VVM-afgørelsen

VVM-afgørelsen kan, jf. §§ 49-50 i Miljøvurderingsloven, påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer
- Miljøministeren

6.3. Skriftlig klage og klagefrist

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, via www.naevneneshus.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde hertil. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Kommunen videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen kan ses på side 1.

I vil straks få besked, hvis kommunen modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

6.4. Gebyr på klage

Ved klage, skal der indbetales et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk.

6.5. Betingelser, mens en klage behandles

Miljøgodkendelse

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

VVM-afgørelse

En rettidig klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

6.6. Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden seks måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen kan ses på side 1.

6.7. Sagens akter

Sagens akter kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside under Åben Indsigt: <https://www.syddjurs.dk/aaben-indsigt>

6.8. Orientering om afgørelserne

Følgende er orienteret om miljøgodkendelse og VVM-afgørelse:

- Verdis, Christian Mølbæk Jensen: cjensen@verdis.dk
- Ggroup, Nils Olsen, GGroup@ggroup.info
- Jiffy A/S, Peter Udsen, peter.udsen@jiffygroup.com
- TSG EI A/S Vest, H.Kvist@tsgnortheurope.com
- Ryomgård Autoteknik, info@ryomauto.dk
- Rygaard Transport & Logistics A/S, rygaard@rygaard.com
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk
- Fødevarestyrelsen, email@fvst.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnsyddjurs-sager@dn.dk
- Friluftsrådet: syddjurs@friluftsraadet.dk
- Danmarks Ornitologiske forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe Syddjurs: syddjurs@dof.dk
- Beboere på Industrivej 5, E-boks
- Beboere på Industrivej 7, E-boks

Afgørelserne kan desuden ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside www.syddjurs.dk.